



ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana  
Servizio Pianificazione Paesaggistica



## **COMUNE DI CANICATTINI BAGNI** (Provincia di Siracusa)

**Capofila Coalizione PIST12 Thapsos Megara Hyblon Tukles**

### **INT. 3 “La Rete museale ed I servizi di trasporto”**

#### **BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ELEMENTI ESPOSITIVI DA DESTINARE ALLA RETE MUSEALE**

Codice Identificativo della procedura (CIG): 6147937E18;

Codice Unico di Progetto (CUP): **J99G14000240006**;

### **CAPITOLATO D'ONERI**

#### **ARTICOLO 1. Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi ed elementi espositivi da ubicare nei musei e negli spazi della rete museale: Canicattini Bagni (SR) – Museo dei Sensi; Cassaro (SR), Museo di Palazzo Garfi; Floridia (SR), Museo etno-antropologico “Nunzio Bruno”, Palazzolo Acreide (SR)- lo Spazio Polifunzionale dell'ex biblioteca del Palazzo Municipale, Solarino (SR), struttura-Laboratorio del Museo etnologico; Canicattini Bagni, stazione comune della Colazione PIST presso Palazzolo Comunale.

#### **ARTICOLO 2. Importo della fornitura**

L'importo complessivo della fornitura è di € 297.127,79, di cui non soggetti a ribasso € 5.333,44 relative agli oneri per la sicurezza ed € 7.812,61 per spese relative al costo del personale non soggette a ribasso (art.32 com.7bis L.98/2013), oltre l'IVA al 22%. L'importo di cui sopra è comprensivo di tutte le obbligazioni (trasporto, scarico, montaggi e fissaggi, verifiche e ritiri degli imballaggi, installazioni, configurazioni e quant'altro per dare il sistema funzionante) e degli oneri posti a carico della ditta aggiudicataria e previsti dal presente capitolato speciale.

#### **ARTICOLO 3. Descrizione della fornitura**

Le forniture oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso:

1. Fornitura ed installazione di cornice a scatto 70 cm x 100 cm h verticale ad angolo vivo con profilo in alluminio anodizzato mm 25 e una protezione in PVC antiriflesso, fondo in materiale plastico, messo in opera con ancoraggio a parete mediante tasselli. Sono compresi nel prezzo il trasporto,

il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.

2. Fornitura ed installazione di bacheca 95 cm L x 15 cm h x 81 cm p da ancorare a parete, con base fianchi e top in mdf colore bianco o grigio, schienale a specchio, antine scorrevoli in cristallo con serratura, n.3 mensole in cristallo. Illuminazione a led inserita nel top, 2 faretti. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
3. Fornitura ed installazione di espositore a parete 70 cm x 100 cm h realizzato in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco o grigio argento, ripiegato sui lati a formare due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente. Due alette in lamiera poste sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto. Il fissaggio a parete avviene mediante 4 distanziali in tecnopolimero colore bianco o grigio posti nella parte posteriore dell'espositore e 4 viti la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale che viene interamente coperta dal messaggio esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
4. Fornitura ed installazione di vetrina con piantana ingombro 101 cm L x 51 cm p x 100 cm h, altezza piantana cm 73 con base piramidale a gradoni in metallo colore grigio o bianco, vetrina superiore h 27 cm realizzata su base in laminato colore grigio o bianco, cristallo temperato sp. 5 mm, ante frontali con serratura, profili laterali stondati in alluminio. Peso kg65. Illuminazione a led sui due lati della vetrina. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
5. Fornitura ed installazione di vetrina con piantana ingombro 45 cm L x 45 cm p x 158 cm h, altezza piantana cm 73 con base piramidale a gradoni in metallo colore grigio o bianco, vetrina superiore cm 85 h realizzata su base in laminato colore grigio o bianco contenente n.2 ripiani in cristallo temperato regolabili in altezza, cristallo temperato sp. 5 mm, ante frontali con serratura, profili laterali stondati in alluminio. Peso kg65. Illuminazione a led per 3 ripiani sui due lati della vetrina. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
6. Fornitura ed installazione Vetrina 93 cm L x 46 cm p x 180 cm h con base h 10 cm in mdf grigio silver, ruote a scomparsa portata 80 kg., ante e schienali in cristallo temperato mm 5, spalle e top mm 8, con n.4 ripiani interni in cristallo sp. mm 6, ante a battente con serratura, illuminazione a led per 5 ripiani sui due lati della vetrina. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
7. Fornitura ed installazione di vetrina 93 cm L x 46 cm p x 90 cm h con base 10 cm h in mdf grigio silver o bianco, ruote a scomparsa portata 80 kg., spessore cristallo temperato antine e schienale mm 5, spalle e top mm 8, n.2 ripiani in cristallo sp. Mm 6, completa di serratura e illuminazione a led per ogni ripiano da entrambi i lati. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
8. Fornitura ed installazione vetrina espositiva con gradino ingombro 180 cm L x 90 cm p x 110 cm h composta da base in legno 180 cm L x 30+60 cm p x 30+30 cm h con elemento superiore in vetro temperato mm 8 trasparente molatocm180cmLx90cmpx60/90cmh. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione

degli imballaggi di trasporto.

9. Fornitura ed installazione di vetrina quadrata 70 cm L x 70 cm p x 170 cm h con base in legno cm h.20 e vetrina in cristallo temperato trasparente con angoli molati 70 cm L x 70 cm p x 170 cm h, completa di anta a battente con serratura. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
10. Fornitura ed installazione di sistema espositivo realizzato con montanti assemblati tra loro in modo da formare una "C" con gli elementi terminali curvati a 45° e delimitando uno spazio in pianta di cm 163 x 209 per un'altezza di cm 180. il sistema è costituito da montanti e traverse in tubo a sezione quadrata 30 x 30 mm spessore 1,5 mm dotati di fori e sedi per l'alloggiamento delle traverse, verniciati con polveri epossidiche colore grigio argento o bianco opaco, piedino singolo realizzato in fusione di alluminio lucido dotato di piedino regolabile snodato in tecnopolimero grigio o bianco e acciaio e di due adapter in tecnopolimero che permettono l'innesto base/montante. Il piedino deve essere fornito completo di tappo di finitura superiore del montante realizzato in tecnopolimero colore grigio o bianco. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
11. Fornitura ed installazione sistema espositivo realizzato con montanti assemblati tra loro in modo da formare una "C" con gli elementi terminali curvati a 45° e delimitando uno spazio in pianta di cm 243 x 209 per un'altezza di cm.180. il sistema è costituito da montanti e traverse in tubo a sezione quadrata 30 x 30 mm spessore 1,5 mm dotati di fori e sedi per l'alloggiamento delle traverse, verniciati con polveri epossidiche colore grigio argento o bianco opaco, piedino singolo realizzato in fusione di alluminio lucido dotato di piedino regolabile snodato in tecnopolimero grigio e acciaio e di due adapter in tecnopolimero che permettono l'innesto base/montante. Il piedino deve essere fornito completo di tappo di finitura superiore del montante realizzato in tecnopolimero colore grigio o bianco opaco. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
12. Fornitura ed installazione di sistema espositivo con tubolari d'acciaio realizzato con montanti assemblati tra loro in modo da formare una "S" di cm 243 per un'altezza di cm 180. Il sistema è costituito da montanti e traverse in tubo a sezione quadrata 30 x 30 mm spessore 1,5 mm dotati di fori e sedi per l'alloggiamento delle traverse, verniciati con polveri epossidiche colore grigio argento o bianco opaco, piedino singolo realizzato in fusione di alluminio lucido dotato di piedino regolabile snodato in tecnopolimero grigio e acciaio e di due adapter in tecnopolimero che permettono l'innesto base/montante. Il piedino viene fornito completo di tappo di finitura superiore del montante realizzato in tecnopolimero colore grigio. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
13. Fornitura ed installazione di n.2 espositori sospesi su cavi d'acciaio formato A3 realizzati in lamiera d'acciaio curvata verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento, ripiegata sui lati a formare due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente. Due alette in lamiera poste sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto. L'aggancio ai cavi in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte posteriore dell'espositore in colore grigio. Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio del cavo, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell'espositore che viene interamente coperta dal messaggio esposto. L'ancoraggio a parete avviene mediante due supporti a 5 vie realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a

regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.

- 14.** Fornitura ed installazione di tasca porta informazione da tavolo, modello ad "L" formato A7 inclinato di 20° in plexiglas, inserimento laterale del foglio. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
- 15.** Fornitura ed installazione di tavolo conferenze tipo Fantoni serie Quaranta5, L240 P75 H75, con piano, frontale e fianchi costituiti da pannelli di MDF dello spessore di 28mm, nobilitati con carte decorative impregnate con resine melamminiche, bordi "tagliati" a 45° con spigoli arrotondati. Piano, fianchi e pannello frontale sono ricavati da barre postformate rivestite con Microslim sul piano e sui bordi dei "lati lunghi". Il lato inferiore rivestito con carta decorativa in tinta. I bordi e gli spigoli dei "lati corti" sono trattati con verniciatura a ciclo poliuretanico in tinta con la superficie del piano. Completo di: pannello di rinforzo sottopiano; accessi per cablaggi in alluminio con doppia apertura e cestello filo piano; canalina salita cavi integrata ai fianchi e piedini di regolazione. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
- 16.** Fornitura ed installazione di poltrona direzionale tipo Fantoni serie Elle, L55 P60-72 H45-118 con schienale alto. Struttura in tubolare di acciaio cromato lucido. Basamento in alluminio presso fuso lucido a cinque razze, dotato di ruote autofrenanti. Rivestimento delle scocche realizzato con tessuto a rete elastica portante (poliestere 68% - poliammide 32%) , forato ed elasticizzato. E' dotata di supporto lombare regolabile in altezza per un maggior confort. La poltroncina monta meccanismo oscillante con regolazione in altezza e in inclinazione con 5 posizioni. E' dotata di braccioli in acciaio. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
- 17.** Scrivania ed installazione di sedia fissa tipo Fantoni serie Nick, L48 P50 H45-77, a quattro gambe, con struttura in tubolare tondo cromato e piedini terminali in plastica lucida; monoscocca seduta/schiena in multistrato con rivestimento in melaminico; schienale con intarsi laterali orizzontali. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
- 18.** Fornitura ed installazione di scrivania tipo Fantoni serie Quaranta5, L150 P75 H75, con piano e fianchi costituiti da pannelli di MDF dello spessore di 28mm, nobilitati con carte decorative impregnate con resine melamminiche, bordi "tagliati" a 45° con spigoli arrotondati. Questi sono ricavati da barre post formate rivestite con Microslim sul piano e sui bordi dei "lati lunghi". Il lato inferiore rivestito con carta decorativa in tinta. I bordi e gli spigoli dei "lati corti" sono trattati con verniciatura a ciclo poliuretanico in tinta con la superficie del piano. Completo di: pannello di rinforzo sottopiano e canalina salita cavi integrata ai fianchi e piedini di regolazione. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
- 19.** Fornitura ed installazione di Cassettera autonoma tipo Fantoni serie Quaranta5, L42 P57 H58, con corpo costituito da pannelli di MDF dello spessore di 18mm, nobilitati con carte decorative impregnate con resine melamminiche, bordi "tagliati" a 45° con spigoli arrotondati. Tutti i bordi sono rivestiti con un film continuo (bordo kurz), nella stessa finitura della superficie del pannello. Il corpo della cassettera risulta formato da un'unica fascia di pannello chiuso ad anello, con schiena e fronte dei cassetti sagomati a 45° sui 4 lati. I cassetti sono in lamiera di ferro stampata, con feritoie laterali adatte all'inserimento di appositi accessori; sono verniciati con polveri epossidiche di colore nero e scorrono su guide quadro. Dotata di cassetto porta-cancelleria in plastica, chiusura totale e simultanea dei cassetti con serratura ad asta metallica di comando. Le maniglie sono in ABS cromato di forma circolare Ruote invisibili girevoli di plastica stampata incassate sul fondo. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.

Kit guide appendi quadri L 200 cm, costituito da di un binario fissabile tra parete e soffitto in cui scorrono i cavetti in nylon trasparenti, comprensivo di binario in alluminio verniciato Bianco cm 200x2,5, viti per fissaggio a parete, 2 cavetti in nylon trasparenti di 1,5 mt con aggancio cobra, 2 uncini autobloccanti portaquadri (portata fino a 4 kg cad).

- 20.** Fornitura ed installazione di pannello componibile per esposizioni bifacciale dimensioni 180 cm L x 160 cm h composto da elementi smontabili e rimodulabili composti da n.2 montanti laterali 1 via h 163 cm, n.1 montante centrale 2 vie h 163 cm, n.3 traverse rette 77 cm, n.3 traverse curve 15° 77 cm (Raggio di curvatura 295,5 cm), una coppia di pannelli microforati in alluminio 77 x 77 cm, una coppia di pannelli in policarbonato trasparente 77 x 77 cm, n.2 basi con 4 ruote bloccabili 53 cm L x 15,5 cm h, n.1 base di appoggio centrale puntuale h 15,5 cm, n.3 tappi superiori in tecnopolimero; il complesso in alluminio verniciato colore bianco opaco. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
- 21.** Fornitura ed installazione di Kit guide appendi quadri L 200 cm, costituito da di un binario fissabile tra parete e soffitto in cui scorrono i cavetti in nylon trasparenti, comprensivo di binario in alluminio verniciato Bianco cm 200x2,5, viti per fissaggio a parete, 2 cavetti in nylon trasparenti di 1,5 mt con aggancio cobra, 2 uncini autobloccanti portaquadri (portata fino a 4 kg cad). Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
- 22.** Fornitura ed installazione di dissuasore di distanza composto da n.2 paletti in metallo cromato diametro 5 cm 100 cm h, con base piedistallo diametro 34 cm e 10 kg di peso per garantirne la stabilità, sistema di aggancio multiplo comprensivo di cordone color rosso diametro 3,5 cm con sistema di aggancio/sgancio. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
- 23.** Fornitura ed installazione di divisorio Extremis modello "Sticks" design Hsu-Li Teo & Stefan Kaiser, dimensioni 60 x 30 cm; sistema in legno massiccio comprensivo di bastoncini in fibra di vetro standard colore bianco. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
- 24.** Fornitura ed installazione di cestino circolare per la raccolta differenziata realizzato in acciaio verniciato, dotato di anello reggisacchetto asportabile, dimensioni diametro 34 cm x 60 cm h, capacità 49 l. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
- 25.** Fornitura ed installazione di porta estintore circolare delle dimensioni di circa 23 cm di raggio ed altezza 76 cm, realizzato in acciaio zincato e verniciato con polveri epossidiche e fissato a muro. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell'elemento a regola d'arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
- 26.** Fornitura ed installazione di rampa di accesso amovibile per il superamento delle barriere architettoniche all'esterno di edificio, realizzata in acciaio con pavimentazione in legno trattato per esterni (tipo iroko marino della finitura cromatica indicata dalla Direzione dell'esecuzione del contratto), completa di ringhiera e corrimano con logo del Museo inserito nella trama della stessa. Sono comprese e compensate nel prezzo di applicazione tutti gli oneri per l'installazione completa e finita a perfetta regola d'arte.
- 27.** Fornitura ed installazione di elemento di arredo curvilineo in sospensione con funzione fonoassorbente per l'aumento della qualità acustica dell'ambiente, realizzato con Lamelle in MDF ignifugo nobilitato melamminico, a basso contenuto di formaldeide E1, con certificato CE classe di reazione al fuoco 'B s2 d0', ad andamento curvilineo secondo le indicazioni della Direzione dell'esecuzione del contratto. I pannelli a forma di lamelle con dimensione caratteristica di 4086x128x16mm, tagliate a misura come da indicazioni, devono essere lavorate con fresature

parallele sulla superficie a vista a passo 28/4 (28 mm. di superficie nobilitata piana e 4 mm. di fresatura), direttamente e fisicamente collegate a cavità cilindriche attraverso la sezione del pannello. Sul retro di ogni lamella deve essere applicato "TNT" fonoassorbente nero ignifugo, spessore 0,25mm, densità superficiale 65g/m2. Il rivestimento superficiale deve essere in nobilitato melamminico con decorativo a scelta della Direzione dell'esecuzione del contratto. La struttura deve essere posizionata con profili in alluminio a C 49x27 mm posato a passo mm. 600 e fissaggio ad incrocio di profili Omega appositamente calandrati+ clips a scomparsa in acciaio stampato da mm 44x38 mm per il fissaggio delle singole lamelle. La pendinatura di sostegno avrà un'altezza media di 1,2 m con l'ausilio di idonea molla di regolazione. Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri per l'installazione, i trabattelli di servizio e quant'altro necessario per l'installazione completa a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della Direzione dell'esecuzione del contratto.

**28.** Fornitura ed installazione di panchina per esterni modulabile (dimensioni di ingombro 19,25 x 71 x 76h) con fianchi, flange di fissaggio a terra e piatti di rinforzo in lamiera di acciaio, spessore 6 mm con fianchi tagliati a laser, seduta e schienale asportabili separatamente, in grigliato di tondino in acciaio Ø8 mm. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e verniciate a polveri poliesteri termoindurenti. Nei colori a scelta della Direzione dell'esecuzione del contratto. Sono comprese e compensate nel prezzo di applicazione tutti gli oneri per l'installazione completa e finita a perfetta regola d'arte.

**29.** Fornitura ed installazione di palcoscenico con struttura in ferro e pavimentazione in legno trattato (tipo iroko marino della finitura cromatica indicata dalla Direzione dell'esecuzione del contratto), delle dimensioni di cm 600x270 h 45, dotato di gradini e rampa accessibile con corrimano, integrato ad elementi bidimensionali di fondo, anch'essi realizzati con profilati e legno, aventi un'altezza utile da terra pari a 400 cm ca. Tutti gli elementi strutturali a vista dovranno essere verniciati secondo le indicazioni della Direzione dell'esecuzione del contratto. Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri per l'installazione, i trabattelli di servizio e quant'altro necessario per l'installazione completa a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della Direzione dell'esecuzione del contratto.

**30.** Fornitura ed installazione di scenografia modulare amovibile per l'occorrenza ed applicabile in condizioni spaziali differenti, idonea per la naturale amplificazione e diffusione del suono all'aperto, assemblata a secco e interamente realizzata con legno italiano proveniente da foreste certificate. La forma deve ispirarsi a quella del diffusore a tromba dei vecchi grammofoni con una scena trapezia coperta con un semi-tronco di cono discretizzato aperto verso il pubblico. Struttura portante reticolare (quattro portali a forma di semi-decagono a loro volta composti da cinque conci rettilinei e reticolari di misura decrescente, anch'essi congiunti da elementi di irrigidimento reticolari) realizzata con un insieme di aste di legno di abete a massello della sezione di cm 2 x 5,5, separata dai pannelli riflettenti in truciolare di pioppo italiano dello spessore di cm 4 e del peso di circa 20 kg/mq, movibili e regolabili tramite idonea componentistica nautica e quattro corde poste negli spigoli, idonei per "accordare" la macchina scenica a secondo della manifestazione. Il sistema deve essere illuminato con strisce a led poste sui pannelli. Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri per l'installazione, i trabattelli di servizio e quant'altro necessario per l'installazione completa a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della Direzione dell'esecuzione del contratto.

In ogni fornitura è comunque previsto, in quanto compensato nel prezzo di applicazione, l'onere della dismissione degli imballaggi di trasporto e confezionamento a carico del fornitore, il trasporto al piano così come indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio/installazione. Le forniture saranno oggetto di supervisione e certificazione di regolarità finale da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e di eventuale assistente specialistico nonché di collaudo tecnico amministrativo da parte di professionista abilitato nominati dalla stazione appaltante.

#### **ARTICOLO 4. Modalità di pagamento**

Il pagamento della fornitura avverrà in unica soluzione e verrà disposto dall'Amministrazione a seguito di presentazione di regolare fattura, sempre che la stessa sia stata regolarmente ed interamente eseguita, collaudata e resa funzionante. Il pagamento avverrà, in unica soluzione, entro 45 giorni dalla verifica della fornitura e positivo collaudo. Non è ammessa alcuna anticipazione sul prezzo della fornitura. I pagamenti sono subordinati

al ricevimento di regolare fattura, alla acquisizione positiva del D.U.R.C (Documento Unico di Regolarità Contabile) ed alla dichiarazione in tema di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

#### **ARTICOLO 5. Consegna e messa in opera**

La consegna e la messa in opera delle forniture dovrà avvenire presso locali delle strutture indicate all'art. 1. Eventuali variazioni circa la consegna delle attrezzature e/o la posa in opera delle stesse verranno comunicate del Direttore dell'esecuzione del Contratto secondo le esigenze rilevate dalle singole amministrazioni comunali. L'operazione di consegna s'intende conclusa quando tutti i beni saranno stati consegnati, assemblati e posti in condizioni di funzionamento nei locali. Al termine dell'operazione di consegna e montaggio, l'Ditta Aggiudicataria predispone un modulo di presa in consegna che dovrà essere sottoscritto dal personale comunale preposto. La fornitura e collocazione degli arredi dovrà avvenire senza interferenza con eventuali attività lavorative delle amministrazioni comunali. Pertanto, l'Aggiudicatario dovrà concordare con i funzionari comunali termini di consegna e collocazione. La Ditta Aggiudicataria dovrà effettuare la consegna a propria diligenza, rischio e spese nei luoghi indicati. Tutte le spese di trasporto, nonché i noli, oneri e diritti di qualsiasi natura saranno a carico, rischio e pericolo della Ditta Aggiudicataria. La fornitura e posa degli arredi dovranno essere effettuate a regola d'arte e con la massima diligenza. La Ditta Aggiudicataria si impegna a ricoverare e custodire fino alla consegna gli arredi costituenti la fornitura nei propri locali senza alcun compenso; durante tale periodo resteranno a carico della Ditta Aggiudicataria le spese per la custodia e l'assicurazione del materiale contro danni di qualsiasi genere, incendio e furto.

#### **ARTICOLO 6. Verifica**

La Ditta aggiudicataria dovrà, a sua cura ed eventuali spese, fornire attestazioni di conformità di tutti gli arredi collocati. Gli esiti della verifica non esonerano la Ditta offerente dalla responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le operazioni relative, ma vengano accertati successivamente.

#### **ARTICOLO 7. Variazioni delle forniture**

È in facoltà del Amministrazione introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione delle forniture, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità delle forniture, senza che la Ditta Aggiudicataria possa far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.

#### **ARTICOLO 8. Direttore dell'Esecuzione del contratto**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) nominato dalla stazione appaltante dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto ed eseguire tutti gli altri adempimenti previsti dalla normative vigente, ivi inclusi il certificato di regolare fornitura.

#### **ARTICOLO 9. Termine di esecuzione della fornitura**

La fornitura oggetto di appalto dovrà essere ultimata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, con il quale si dà concreto avvio alle forniture. Prima dell'esecuzione del contratto la Aggiudicataria deve concordare con il Direttore dell'esecuzione del contratto le modalità di esecuzione delle forniture, verificare le misure e le condizioni dei locali ed adottare tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare la perfetta esecuzione della fornitura secondo le esigenze dell'Amministrazione.

Una eventuale proroga dei termini di esecuzione può essere richiesta dal Fornitore, comunque entro il limite massimo di giorni 15 naturali e consecutivi nei casi in cui il ritardo non sia imputabile al medesimo ed in particolare nei casi in cui derivi da:

- 1) condizioni meteorologiche eccezionali che possano avere ripercussioni sui trasporti, sull'installazione o sul montaggio delle forniture;
- 2) per impedimenti materiali o condizioni che non possano essere ragionevolmente previste da un fornitore competente, comunque non imputabili ad un fatto commissivo o omissivo, tali da poter incidere sulla consegna della fornitura;
- 3) inadempienza contrattuale da parte dell'Amministrazione;
- 4) qualsiasi sospensione della consegna e/o della installazione delle forniture, non dovuta ad inadempienza del Fornitore;
- 5) forza maggiore;

- 6) momentanea indisponibilità delle ubicazioni ove allocare le forniture.

#### **ARTICOLO 10. Oneri e obblighi a carico della Ditta Aggiudicataria**

Sono da intendersi completamente a carico della Ditta Aggiudicataria tutti i seguenti oneri e obblighi:

- 1) trasporto, scarico, consegna all'interno dei locali, installazione, montaggio e ogni altra spesa accessoria anche se non espressamente prevista dal presente contratto;
- 2) imballi da eseguire a regola d'arte in modo da evitare qualsiasi danneggiamento degli arredi durante il trasporto; la Ditta Aggiudicataria sarà considerato responsabile per eventuali danni arrecati agli arredi durante il trasporto;
- 3) si intendono normalmente compresi tutti gli oneri per l'adattamento alle condizioni dei locali esistenti degli arredi forniti;
- 4) riparazione di tutti gli eventuali danni causati dalla realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere e della sua successiva rimozione;
- 5) ripristino mediante pulizia e verniciatura dove necessari di manufatti, infissi, pavimenti, facciate, o quant'altro sia stato accidentalmente sporcato durante le lavorazioni e ad insindacabile giudizio del Direttore dell'Esecuzione del contratto;
- 6) le opere provvisorie, i mezzi d'opera e del personale comune e specializzato necessario per lo scarico del materiale e per l'esecuzione di tutte le prestazioni;
- 7) asportazione, allontanamento e trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta, imballaggi ecc.; eventuali oneri per lo smaltimento sono comunque a carico della Ditta Aggiudicataria.

#### **ARTICOLO 11. Garanzia**

La Ditta Aggiudicataria garantisce gli arredi oggetto del presente contratto da ogni difetto e deterioramento, sempre che questo non derivi da un uso anomalo o improprio, da inadeguata conservazione o forza maggiore. Gli arredi saranno quindi coperti da garanzia integrale per un periodo di 12 mesi, a partire dal certificato di regolare fornitura. Nel periodo di garanzia, si intende inclusa anche l'assistenza manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuta a difetti costruttivi. Gli interventi per la sostituzione degli arredi difettosi dovranno essere effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 12. Penali**

In caso di ritardo nell'espletamento della fornitura sarà applicato quanto previsto dall'art.145 del DPR 207/2010, considerando una penale giornaliera pari a 1 per mille dell'importo netto contrattuale.

Oltre all'applicazione delle penali, il termine massimo di ritardo della consegna non può eccedere comunque i giorni 20 (venti); trascorso detto termine l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di aggiudicare la fornitura ad altra impresa.

Il corrispettivo per i prodotti in questione o l'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle spettanze della ditta inadempiente, e ne sarà data comunicazione al fornitore con raccomandata con avviso di ricevimento. Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

Qualora l'importo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

#### **ARTICOLO 13. Subappalto**

Per quanto attiene al subappalto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **ARTICOLO 14. Cauzione**

La Ditta Aggiudicataria, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, o dall'inesatto adempimento, deve costituire con le modalità indicate dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 cauzione



definitiva. La Ditta Aggiudicataria si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

L'Amministrazione ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In ogni caso, la Ditta Aggiudicataria è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione si è avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta.

#### **ARTICOLO 15. Risoluzione e Recesso del contratto**

Il venir meno, durante l'esecuzione del contratto, dei requisiti prescritti dal bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte dell'amministrazione. Il contratto si intende altresì risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) a seguito di reiterate violazioni che comportino l'applicazione delle penali e nel caso di ritardo che comporti l'applicazione della penale pecuniaria per un importo complessivo che superi il 10% dell'importo contrattuale;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e/o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale e/o nel caso di fornitura di beni non conformi alle previsioni degli atti di gara;
- d) nel caso di subappalto o di cessione del contratto in tutto o in parte;
- e) in caso di reiterato accertamento da parte dell'Amministrazione di violazione da parte della Ditta Aggiudicataria alle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori, sia con riguardo alla normativa in materia di sicurezza, sia con riguardo alla normativa in materia di retribuzione e contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici.
- f) qualora il ritardo dovesse perdurare per un periodo superiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale;
- j) qualora scada la garanzia fideiussoria prevista costituita per la fornitura;
- k) in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui al precedente art. 13;
- m) in caso di liquidazione della Ditta Aggiudicataria, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;

In tali ipotesi l'Amministrazione dichiara la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante lettera raccomandata spedita alla Ditta Aggiudicataria. La risoluzione opera con la data del ricevimento. In caso di risoluzione del contratto per colpa della Ditta Aggiudicataria, l'amministrazione avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti della Ditta Aggiudicataria di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla Ditta Aggiudicataria il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Alla Ditta Aggiudicataria, oltre alla suddetta risoluzione contrattuale, verrà trattenuto il deposito cauzionale, fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge. Le parti danno atto che l'Amministrazione potrà recedere dal presente contratto qualora la Ditta Aggiudicataria, in corso di esecuzione contrattuale, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

La Ditta Aggiudicataria, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere dall'Amministrazione a qualsiasi titolo – contrattuale, precontrattuale ed extra contrattuale – fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **ARTICOLO 16. Responsabilità per infortuni e danni**

E' a carico della Ditta Aggiudicataria la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione diretta o indiretta, dall'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi dell'Amministrazione e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, la Ditta Aggiudicataria, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne/o manlevando totalmente l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 17. Tutela e sicurezza dei lavoratori**

La Ditta Aggiudicataria è obbligata ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. La Ditta Aggiudicataria deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La Ditta Aggiudicataria deve inoltre osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la durata del presente contratto. La Ditta Aggiudicataria è tenuta a curare il coordinamento di tutte le Ditte operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dalla Ditta Aggiudicataria. Le comunicazioni previste dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 smi formano parte integrante del contratto di fornitura. Le gravi o ripetute violazioni rispetto a quanto previsto dalle predette comunicazioni da parte della Ditta Aggiudicataria, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

#### **ARTICOLO 18. Verifica e controlli in corso di esecuzione**

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte della Ditta Aggiudicataria dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso

#### **ARTICOLO 19. Controversie**

Ogni controversia in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, all'esecuzione e allo scioglimento del presente contratto è rimessa all'Autorità Giudiziaria, Foro di Siracusa in via esclusiva

#### **ARTICOLO 20. Spese contrattuali – IVA – Registrazione**

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria tutte le spese, salvo l'IVA dovuta per legge, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto d'appalto nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso. A carico esclusivo della Ditta Aggiudicataria restano altresì le tasse, le imposte ed in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbia a gravare sulle forniture oggetto dell'appalto.

#### **ARTICOLO 21. Trattamento dei dati**

I dati personali forniti dalla Ditta Aggiudicataria, saranno trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs. 30.06.2003 n.196, per la stipula e la gestione del presente contratto. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia l'eventuale rifiuto da parte dell'impresa, comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto. I dati potranno essere comunicati, ai sensi della citata normativa, a soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, salva la possibilità per la Ditta Aggiudicataria di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003. Il titolare dei dati è il Comune di Canicattini Bagni; responsabile del trattamento è il Geom. Salvatore Bordonaro.

**ARTICOLO 22. Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia in quanto applicabile.

Canicattini Bagni, li 07/07/2015

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Salvatore Bordonaro)  
f.to Bordonaro

Il Responsabile del III Settore Tecnico  
(Geom. Giuseppe Carpinteri)  
F.to Carpinteri